



SIND d.o.o.

Valjevski put bb, Mala Vranjska

15224 Cerovac, Šabac, Srbija

PIB: 100126252 | **Mat. br:** 07366086

Tel: +381 64 527 5223 | Web: www.autosind.rs

ZVANIČNA PONUDA ZA OPREMU

Broj ponude: **PON-20260830-78A3** | Datum: **30.08.2026.**

Linde E25 Triplex (2018. godište)



■ Status	Polovan
■ Godina proizvodnje	2018
■ Nominalna nosivost	2.500 kg
■ Visina dizanja	4.500 mm
■ Vrsta pogona / Gorivo	Elektro
■ Bočni pomak	Da
■ Pozicioner vila	Da

CENA MAŠINE:

10.500 € + PDV

LINDE E25 TRIPLEX

Pregled ključnih performansi i proširena specifikacija stanja


POGON
Elektro
NOSIVOST
2.500 kg
VISINA DIZANJA
4.500 mm
GODIŠTE
2018. Integrisan bočni pomak

Da

 Pozicioner viljuškar vila

Da

PROŠIRENE SPECIFIKACIJE

Električni čeonil viljuškar Linde E25 Triplex iz 2018. godine predstavlja izuzetno moćno i fleksibilno rešenje za podizanje i manipulaciju teretom u zahtevnim industrijskim i magacinskim okruženjima. Pokretan pouzdanim i efikasnim potpuno električnim pogonom, ovaj model nudi tihi rad bez emisije štetnih gasova, što ga čini savršenim izborom za bezbedan rad unutar zatvorenih skladišta, distributivnih centara i proizvodnih hala. Sa nosivošću od 2.500 kg, dizajniran je da sa lakoćom odgovori na širok spektar svakodnevnih logističkih zadataka.

Opremljen naprednom Triplex granom, viljuškar dostiže maksimalnu visinu dizanja od 4.500 mm, omogućavajući optimalno korišćenje vertikalnog prostora i bezbedno odlaganje robe na visoke regale. Dodatna prednost Triplex sistema ogleda se u niskoj građevinskoj visini krana u spuštеноm stanju, što obezbeđuje nesmetan prolazak kroz standardna industrijska vrata i olakšava rad u prostorima sa ograničenom visinom plafona.

Ono što ovaj model posebno izdvaja jeste vrhunska radna hidraulika, koja uključuje integrisani bočni pomak i pozicioner viljuški. Pozicioner viljuški omogućava operateru da direktno iz udobnosti svog sedišta, hidrauličnim putem, automatski prilagodi razmak između viljuški različitim dimenzijama paleta ili specifičnom teretu. U kombinaciji sa bočnim pomakom, koji služi za precizno milimetarsko pozicioniranje tereta levo-desno bez pomeranja same mašine, operater ostvaruje drastičnu uštedu vremena, eliminiše potrebu za ručnim podešavanjem i maksimalno povećava produktivnost tokom smene.

VILJUŠKAR SE ISPORUČUJE SERVISIRAN I ISPRAVAN ZA UPOTREBU.

Naši viljuškari su izloženi u zatvorenoj hali tako da ih možete pogledati u bilo kom periodu godine.

 DETALJNI VIZUELNI PREGLED OPREME

