**SIND d.o.o.**
Valjevski put bb, Mala Vranjska
15224 Cerovac, Šabac, Srbija
**PIB:** 100126252 | **Mat. br:** 07366086
Tel: +381 64 527 5223 | www.autosind.rs

# ZVANIČNA PONUDA ZA OPREMU

Broj ponude: **PON-20261030-356B** | Datum: **30.10.2026.**

## Premium Električni Staker SES 1535 (2026. godište)

CENA

**2.400 € + PDV**

| | |
|---|---|
| ■ Godište | **2026.** |
| ■ Stanje | **Nov** |
| ■ Pogon | **Elektro** |
| ■ Nosivost | **1.500 kg** |
| ■ Visina dizanja | **3.500 mm** |
| ■ Bočni pomak | **Ne** |
| ■ Pozicioner viljuški | **Ne** |
| ■ Kabina | **Ne** |
| ■ Punjač | **24V / 12Ah** |
| ■ Broj baterija | **2** |
| ■ Kapacitet baterija | **24V / 85Ah** |
| ■ Pogonski motor | **24V / 0.75kW** |
| ■ Motor za podizanje | **24V / 2.2kW** |
| ■ Vrsta kočnice | **Elektromagnetna** |

| POGON | NOSIVOST | VISINA DIZANJA | GODIŠTE |
|---|---|---|---|
| **Elektro** | **1.500 kg** | **3.500 mm** | **2026.** |

### OPIS

**OSNOVNE KARAKTERISTIKE**

| | |
|---|---|
| Maksimalni kapacitet nosivosti | **1500 kg** |
| Metoda upravljanja | **Ručni** |

| | |
|---|---|
| Centar težišta | **600 mm** |
| Međuosovinsko rastojanje | **1286 mm** |
| Maksimalna visina dizanja | **3500 mm** |
| Neto težina sa baterijom | **530 kg** |
| Ukupna visina, spušten kran | **2240 mm** |
| Ukupna visina, izvučen kran | **3980 mm** |

**OSTALE DIMENZIJE**

| | |
|---|---|
| Minimalna visina viljuški | **90 mm** |
| Visina ručke (Min./Maks.) | **1000 / 1324 mm** |
| Ukupna dužina | **1842 mm** |
| Ukupna širina | **805 mm** |
| Dimenzije viljuški (V/Š/D) | **60 / 165 / 1150 mm** |
| Spoljna širina viljuški | **680 mm** |
| Klirens na sredini međuosovinskog rastojanja | **30 mm** |
| Širina radnog prolaza (paleta 800x1200) | **2300 mm** |
| Širina radnog prolaza (paleta 1000x1200) | **2375 mm** |
| Radijus okretanja | **1500 mm** |

**TOČKOVI I ŠASIJA**

| | |
|---|---|
| Tip točkova | **Poliuretan** |
| Dimenzije pogonskog točka | **Φ210*70 mm** |
| Dimenzije nosivog točka | **Φ80*70 mm** |
| Dimenzije balansnog točka | **Φ115*55 mm** |
| Broj točkova (pogonski, nosivi, balansni) | **1X + 1 / 2 (X = pogonski točak)** |
| Osovinski trag, pogonski deo (b10) | **545 mm** |
| Osovinski trag, nosivi deo (b11) | **520 mm** |

**PERFORMANSE**

| | |
|---|---|
| Maks. brzina vožnje (opterećen/prazan) | **4.2 / 4.5 km/h** |
| Maks. brzina dizanja (opterećen/prazan) | **90 / 140 mm/s** |
| Maks. brzina spuštanja (opterećen/prazan) | **110 / 90 mm/s** |
| Maks. savladiv uspon (opterećen/prazan) | **4 / 7 %** |
| Kočnice | **Elektromagnetne** |

**MOTOR I BATERIJA**

| | |
|---|---|
| Pogonski motor | **24V / 0.75kW** |
| Motor za dizanje | **24V / 2.2kW** |

| | |
|---|---|
| Broj baterija | **2 komada** |
| Kapacitet baterije | **24V / 85Ah** |
| Punjač | **24V / 12Ah** |

## FOTOGRAFIJE

Cene su iskazane bez PDV-a. Ponuda je informativnog karaktera; za dostupnost, rok isporuke i uslove plaćanja kontaktirajte nas na +381 64 527 5223.