



SIND d.o.o.

Valjevski put bb, Mala Vranjska

15224 Cerovac, Šabac, Srbija

PIB: 100126252 | Mat. br: 07366086

Tel: +381 64 527 5223 | www.autosind.rs

ZVANIČNA PONUDA ZA OPREMU

Broj ponude: **PON-20261030-3B78** | Datum: **30.10.2026.**

Sind VPT-2-T-MINI Ručni paletar sa vagom



CENA

490 € + PDV

■ Stanje	Nov
■ Pogon	Ručni
■ Nosivost	2.000 kg
■ Visina dizanja	195 mm
■ Bočni pomak	Ne
■ Pozicioner viljuški	Ne
■ Kabina	Ne
■ Punjač	Nije potreban
■ Kapacitet baterija	AA baterije
■ Pogonski motor	Ručni pogon
■ Motor za podizanje	Ručni hidraulični



POGON

Ručni



NOSIVOST

2.000 kg



VISINA DIZANJA

195 mm



GODIŠTE

—

OPIS

RUČNI PALETAR SA VAGOM MINI VPT-2-T-MINI - NOSIVOST 2000 KG

Ručni paletar sa vagom MINI VPT-2-T-MINI predstavlja praktično i ekonomično rešenje za transport, podizanje i merenje paletizovane robe. Namenjen je svakodnevnoj upotrebi u skladištima, magacinima, proizvodnim pogonima, trgovinskim i logističkim centrima.

Opremljen je integrisanom elektronskom vagom sa deklarisanom preciznošću merenja od 0,5 kg, koja omogućava jednostavnu kontrolu težine tereta tokom manipulacije paletama.

Posebna prednost MINI modela je napajanje vage putem standardnih AA baterija, bez potrebe za punjenjem ili korišćenjem posebnog punjača. Time je omogućeno jednostavno održavanje i praktična upotreba u različitim radnim uslovima.

Sa maksimalnom nosivošću od 2000 kg, viljuškama dužine 1150 mm i poliuretanskim (PU) točkovima, ovaj ručni paletar omogućava efikasno rukovanje robom i lako manevrisanje u skladišnom prostoru.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Model	VPT-2-T-MINI
Tip	Ručni paletar sa integrisanom vagom
Maksimalna nosivost	2000 kg
Preciznost merenja	0,5 kg
Napajanje vage	AA baterije
Punjenje baterija	Nije potrebno
Maksimalna visina podizanja	195 mm
Minimalna visina viljuški	85 mm
Dužina viljuški	1150 mm
Ukupna dužina	1550 mm
Ukupna širina	555/690 mm
Spoljašnja širina viljuški	555/690 mm
Unutrašnji razmak viljuški	225/360 mm
Sopstvena težina	90 kg
Materijal točkova	Poliuretan (PU)
Broj točkova (upravljajući/noseći)	2/4
Dimenzije upravljačkih točkova	Ø180 × 50 mm
Dimenzije nosećih točkova	Ø80 × 70 mm
Sistem podizanja	Ručni hidraulični

POGODAN ZA SKLADIŠTA, MAGACINE I LOGISTIČKE CENTRE

Ručni paletar sa vagom MINI VPT-2-T-MINI idealan je izbor za korisnike kojima je potrebno pouzdano rešenje za svakodnevnu manipulaciju paletama uz jednostavno i praktično merenje težine tereta.

FOTOGRAFIJE



Cene su iskazane bez PDV-a. Ponuda je informativnog karaktera; za dostupnost, rok isporuke i uslove plaćanja kontaktirajte nas na +381 64 527 5223.